



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, IP

ESCLARECIMENTOS

Concurso Público nº 58A001241/CP/09/OE-HEMODIÁLISE/025

Para a contratação de provedores para prestação de Serviços de Hemodiálise para
o SNS

Nos termos da cláusula 6.2 IAC, do Documento de Concurso, vimos através desta prestar os esclarecimentos solicitados no âmbito do concurso acima referenciado:

1. Em caso de variação significativas na taxa de câmbio, seria possível o reajustamento proporcional dos preços do contrato?

R/: O Documento do Concurso, cláusula 20. 2 e 3, parte I programa do concurso, estabelece que, *os preços não serão sujeitos a reajustamento durante a execução do contrato excepto nos casos de:*

A Contratada poderá solicitar a revisão do preço do Contrato se houver alteração das obrigações fiscais, desde que tal alteração tenha ocorrida entre a data de vinte e oito (28) dias antes da data da apresentação das propostas no procedimento de Concurso e data da emissão do Auto de Recepção. A revisão corresponderá a variação do montante das obrigações fiscais a serem pagas pela contratada;

2. Haverá isenção das taxas de importação para os equipamentos médicos?

R/: esclarecemos que, todos os encargos fiscais incluindo os Direitos Aduaneiros na importação são da responsabilidade da **Contratada**, atendendo que os equipamentos são sua propriedade.

3. Solicita-se a quantidade média de cateteres estimada por paciente durante o período contratual.

R/: esclarecemos que, segue abaixo a lista com quantidades estimadas:

Lote 1 - Serviço de Hemodiálise no H.C. de Maputo				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	DIALIZADORES, 20 ou 21	Fibra sintetica polisulfona/polinefron - 2 a 2.1m ² de superficie corporal	Unid	790
2	DIALIZADORES, 18 ou 19	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.8 a 1.9m ² de superficie corporal	Unid	475
3	DIALIZADORES, 16 ou 17	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.6 a 1.7 m ² de superficie corporal	Unid	324
4	DIALIZADORES, 13 ou 15	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.3 a 1.5 m ² de superficie corporal	Unid	80
5	AGULHAS DE FISTULA, 15G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 15G 1.80 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,584
6	AGULHAS DE FISTULA 16G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 16G 1.60 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,266
7	AGULHAS DE FISTULA 17G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 17G 1.50 x 25mm, asas rotativas	Unid	316
8	LINHAS, Circulação extra-corpórea	diâmetro- 8x12mm	Unid	1,669
9	solução dialisante ÁCIDO HD	Concentrado 5 ou 6L	frascos	1,669
10	BICARBONATO SÓDIO 8.4%,	Cartuchos 650 G ou 760G	Unid	1,669
11	Kit Cateter temporario para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 16cm	12Fr x 16cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema advancer e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	100
12	kit de Cateteres temporario, para Hemodiálise Duplo Lúmen 12 Fr x 20cm	12 Fr x 20cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema advancer e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	100
13	Kit Cateter Duplo Lúmen Longa Permanência para Hemodiálise 12Fr x 23cm x 40cm	12Fr x 23cm x 40cm, uma permanência de até 1 ano. Revestimento Carbothane, termossensível, radiopaco, com lúmen contínuo sem aberturas laterais, que otimiza o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos. Dilatador de veia de 12 Fr x 150 mm, um guia metálico em nitinol 0.97 mm x 70 cm em jota, uma agulha de punção 18G x 7 cm, duas tampinhas de injeção, um introdutor Peel away com válvula 16 Fr e um trocarte tunelizador. Diâmetro Externo de 12Fr, 23 cm do cuff à extremidade distal, 40 cm de comprimento total	Unid	100

14	Kit Cateter Duplo Lúmen Longa Permanência para Hemodiálise 12Fr x 25cm x 40cm	12Fr x 25cm x 40cm, uma permanência de até 1 ano. Revestimento Carbothane, termossensível, radiopaco, com lúmen contínuo sem aberturas laterais, que otimiza o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos. Dilatador de veia de 12 Fr x 150 mm, um guia metálico em nitinol 0.97 mm x 70 cm em jota, uma agulha de punção 18G x 7 cm, duas tampinhas de injeção, um introdutor Peel away com válvula 16 Fr e um trocarte tunelizador. Diâmetro Externo de 12Fr, 25 cm do cuff à extremidade distal, 40 cm de comprimento total	Unid	75
15	Kit Cateter Duplo Lúmen Longa Permanência para Hemodiálise 12Fr x 29cm x 40cm	12Fr x 29cm x 40cm, uma permanência de até 1 ano. Revestimento Carbothane, termossensível, radiopaco, com lúmen contínuo sem aberturas laterais, que otimiza o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos. Dilatador de veia de 12 Fr x 150 mm, um guia metálico em nitinol 0.97 mm x 70 cm em jota, uma agulha de punção 18G x 7 cm, duas tampinhas de injeção, um introdutor Peel away com válvula 16 Fr e um trocarte tunelizador. Diâmetro Externo de 12Fr, 29 cm do cuff à extremidade distal, 40 cm de comprimento total	Unid	30

Lote 2 - Serviço de Hemodiálise no H.C. da Beira				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	DIALIZADORES, 20 ou 21	Fibra sintetica polisulfona/polinefron - 2 a 2.1m² de superficie corporal	Unid	636
2	DIALIZADORES, 18 ou 19	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.8 a 1.9m² de superficie corporal	Unid	400
3	DIALIZADORES, 16 ou 17	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.6 a 1.7 m² de superficie corporal	Unid	190
4	DIALIZADORES, 13 ou 15	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.3 a 1.5 m² de superficie corporal	Unid	64
5	AGULHAS DE FISTULA, 15G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 15G 1.80 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,268
6	AGULHAS DE FISTULA 16G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 16G 1.60 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,016
7	AGULHAS DE FISTULA 17G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 17G 1.50 x 25mm, asas rotativas	Unid	256
8	LINHAS, Circulação extra-corpórea	diâmetro- 8x12mm	Unid	1,268
9	Solução dialisante ÁCIDO HD	Concentrado 5 ou 6L	frascos	1,268
10	BICARBONATO SÓDIO 8.4%,	Cartuchos 650 G ou 760G	Unid	1,268
11	Kit Cateter temporario para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 16cm	12Fr x 16cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema advancer e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	50

12	kit de Cateteres temporario, para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 20cm	12 Fr x 20cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema avançar e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	50
----	---	--	------	----

Lote 3 - Serviço de Hemodiálise no H.C. de Nampula				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	DIALIZADORES, 20 ou 21	Fibra sintetica polisulfona/polinefron - 2 a 2.1m ² de superficie corporal	Unid	795
2	DIALIZADORES, 18 ou 19	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.8 a 1.9m ² de superficie corporal	Unid	500
3	DIALIZADORES, 16 ou 17	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.6 a 1.7 m ² de superficie corporal	Unid	238
4	DIALIZADORES, 13 ou 15	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.3 a 1.5 m ² de superficie corporal	Unid	80
5	AGULHAS DE FISTULA, 15G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 15G 1.80 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,585
6	AGULHAS DE FISTULA 16G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 16G 1.60 x 25mm, asas rotativas	Unid	1,270
7	AGULHAS DE FISTULA 17G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 17G 1.50 x 25mm, asas rotativas	Unid	320
8	LINHAS, Circulação extra-corpórea	diametro- 8x12mm	Unid	1,585
9	soulcao dialisante ÁCIDO HD	Concentrado 5 ou 6L	frascos	1,585
10	BICARBONATO SÓDIO 8.4%,	Cartuchos 650 G ou 760G	Unid	1,585
11	Kit Cateter temporario para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 16cm	12Fr x 16cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema avançar e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	50
12	kit de Cateteres temporario, para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 20cm	12 Fr x 20cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema avançar e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	50

Lote 4 - Serviço de Hemodiálise no H.C. de Quelimane				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	DIALIZADORES, 20 ou 21	Fibra sintetica polisulfona/polinefron - 2 a 2.1m ² de superficie corporal	Unid	318
2	DIALIZADORES, 18 ou 19	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.8 a 1.9m ² de superficie corporal	Unid	200
3	DIALIZADORES, 16 ou 17	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.6 a 1.7 m ² de superficie corporal	Unid	95
4	DIALIZADORES, 13 ou 15	Fibra sintetica polisulfona/polinefron 1.3 a 1.5 m ² de superficie corporal	Unid	32
5	AGULHAS DE FISTULA, 15G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 15G 1.80 x 25mm, asas rotativas	Unid	634
6	AGULHAS DE FISTULA 16G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 16G 1.60 x 25mm, asas rotativas	Unid	508
7	AGULHAS DE FISTULA 17G com asa rotativa	Agulha de Segurança Ponta Huber Surecan Safety II 17G 1.50 x 25mm, asas rotativas	Unid	128
8	LINHAS, Circulação extra-corpórea	diâmetro- 8x12mm	Unid	634
9	solução dialisante ÁCIDO HD	Concentrado 5 ou 6L	frascos	634
10	BICARBONATO SÓDIO 8.4%,	Cartuchos 650 G ou 760G	Unid	634
11	Kit Cateter temporario para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 16cm	12Fr x 16cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema avançar e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	30
12	kit de Cateteres temporario, para Hemodiálise Duplo Lúmen 12Fr x 20cm	12 Fr x 20cm, 0,035lumen, Cateter para hemodiálise em poliuretano II radiopaco, com ponta soft e flexível, sistema avançar e suporte de fio guia, seringa fenestrada de 5 cc, agulha introdutora, dilatador, clamp duplo de fixação do cateter, conector sistema fechado, livre de agulha, conector heparine cap (fio guia em NITINOL); cateter para hemodiálise duplo lúmen, fio guia em nitinol com avançador, agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia, dilatador, seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, conectores livre de agulha e bisturi.	Unid	30

Sistema de tratamento de água, lista e estimativa de quantidades:

Lote 1

Consumíveis para sistemas de tratamento de água				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	ÁCIDO CÍDRICO 50%, 5 ou 6 L	5L	frascos	50
2	FILTRO DE ENDOXINA	ULTRAFILTRO	unid	30
3	FILTROS DE ÁGUA, Appbb20-5 (grosso)		unid	1
4	FILTROS DE ÁGUA, App 20-1 (fino)		unid	2
5	MEMBRANAS, LCLE-4040 ou ELP-4040		unid	4
6	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%	20L	frascos	8
7	Desinfetante para troca de filtros endotoxinas,	5L	frascos	12
8	SAL GROSSO	10KG	kg	48
9	PERECET, ácido peracetico	5L	frascos	1
10	TUITOL	5L	frascos	1

Lote 2

Consumíveis para sistemas de tratamento de água				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	ÁCIDO CÍDRICO 50%,	5L	frascos	24
2	FILTRO DE ENDOXINA	ULTRAFILTRO	unid	8
3	FILTROS DE ÁGUA, Appbb20-5 (grosso)		unid	1
4	FILTROS DE ÁGUA, App 20-1 (fino)		unid	2
5	MEMBRANAS, LCLE-4040 ou ELP-4040		unid	4
6	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%	20L	frascos	2
7	Desinfetante para troca de filtros endotoxinas,	5L	frascos	4
8	SAL GROSSO	10KG	kg	36
9	PERECET, ácido peracetico	5L	frascos	1
10	TUITOL	5L	frascos	1

Lote 3

Consumíveis para sistemas de tratamento de água				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	ÁCIDO CÍDRICO 50%,	5L	frascos	24
2	FILTRO DE ENDOXINA	ULTRAFILTRO	unid	8
3	FILTROS DE ÁGUA, Appbb20-5 (grosso)		unid	1
4	FILTROS DE ÁGUA, App 20-1 (fino)		unid	2
5	MEMBRANAS, LCLE-4040 ou ELP-4040		unid	4
6	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%	20L	frascos	2
7	Desinfetante para troca de filtros endotoxinas,	5L	frascos	4
8	SAL GROSSO	10KG	kg	36
9	PERECET, ácido peracetico	5L	frascos	1
10	TUITOL	5L	frascos	1

Lote 4

Consumíveis para sistemas de tratamento de água				
Ordem	DESCRIÇÃO	Especificações	Apresentação	Qtd Mensal
1	ÁCIDO CÍDRICO 50%	5L	frascos	24
2	FILTRO DE ENDOXINA	ULTRAFILTRO	unid	8
3	FILTROS DE ÁGUA, Appbb20-5 (grosso)		unid	1
4	FILTROS DE ÁGUA, App 20-1 (fino)		unid	2
5	MEMBRANAS, LCLE-4040 ou ELP-4040		unid	4
6	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%	20L	frascos	2
7	Desinfetante para troca de filtros endotoxinas,	5L	frascos	4
8	SAL GROSSO	10KG	kg	36
9	PERECET, ácido peracetico	5L	frascos	1
10	TUITOL	5L	frascos	1

4. Gostaríamos de saber se os pagamentos serão processados mensal ou anualmente? Bem como o prazo previsto para o desembolso dos valores após a emissão da respectiva factura.

R/: esclarecemos que, a facturação será mensal e os pagamentos serão efectuados no prazo trinta (30) dias após a facturação das sessões ou procedimentos de hemodiálise, em conformidade com previstos no artigo 122, do Regulamento de Contratação Pública, aprovado pelo Decreto 79/2022 de 30 dezembro;

5. Qual é a titularidade do equipamento após os três (3) anos da vigência do contrato?

R/: esclarecemos que, a titularidade do equipamento é da empresa contratada;

6. Quais as especificações técnicas dos equipamentos de hemodiálise requerida? Tecnologia HF ou HDF & BVM ou BTM?

R/: esclarecemos que, as especificações técnicas dos equipamentos requeridas são **HF**, equipados com monitores com parâmetros como controlo de pressão arterial venosa, ultrafiltração, condutividade e temperatura do dializato, tempo de sessão de hemodialise, acoplado com medidor de pressão arterial, sistema de alertas, alarmes e suportes para cartucho de bicarbonato de sódio.

Especificações técnicas adicionais: Voltagem 220 a 240, frequência 50 a 60 hz, potência 2000 a 2500 VA, Peso 120 a 200 Kg e classe 1;

7. Serão aceites o fornecimento de equipamentos equivalentes com certificações internacionais válidas (CE, ISO, FDA)?

R/: esclarecemos que, são aceites as certificações internacionais válidas CE, ISO, FDA;

8. Solicita-se orientação sobre a forma correta de apresentação de proposta.

R/: a proposta deve apresentar o **preço unitário por sessão ou procedimentos de hemodiálise**, incluindo todos os custos associado à sua realização.

Importa referir que, os equipamentos, consumíveis, materiais, cadeiras de hemodiálise e para o sistema de tratamento de água, bem como a manutenção dos mesmos são da responsabilidade da Contratada.

Outrossim, esclarecemos que, com excepção do Hospital Central Quelimane que não apresenta unidades de hemodiálise, os outros locais apresentam unidades de

hemodiálise funcional, no entanto, há pertinência dos concorrentes avaliarem a adequabilidade entre os sistemas pré-instalados e os equipamentos do proponente;

Nº	Descrição	Un	Número Total Estimado de Sessões Para 3 Anos	Preço Unitário	Preço Total
Lote 1	Sessão/Procedimento de Hemodiálise	1	71.280		
Lote 2	Sessão/Procedimento de Hemodiálise	1	47.520		
Lote 3	Sessão/Procedimento de Hemodiálise	1	47.520		
Lote 4	Sessão/Procedimento de Hemodiálise	1	47.520		
	Instalação de Unidade de Hemodiálise e Sistema de Tratamento de Água	1			
Total					
IVA 16%					
Total Geral					
Notas: A Indicação dos preços deve ser com e sem IVA; e					
O preço unitário total deve incluir todos os custos e encargos inerentes ao serviço de hemodiálise					

9. É admissível estruturar a proposta de forma segmentada por província ou por categoria de fornecimento (ex: equipamento, consumíveis, reagentes e água):

R/: esclarece-se que, a proposta de preço deve apresentar o **custo unitário por sessão ou procedimentos de hemodiálise**. Podendo o concorrente, querendo, fazer a demonstração dos custos do equipamento, consumíveis, reagentes e água;

10. Não se especifica claramente sobre as salas de tratamento e infraestruturas associadas (rede eléctrica, abastecimento de água, climatização) serão providenciadas pela unidade sanitária ou deverão ser incluídas na proposta técnica?

R/: clarificamos que, a rede eléctrica, abastecimento de água e climatização serão da responsabilidade da unidade sanitária;

11. Não foi identificada nenhuma referência explícita á obrigatoriedade de marca específica para os materiais e insumos a ser fornecidos, não há exclusividade nem exigência de marcas específica para os consumíveis a serem utilizados?

R/: esclarecemos que, não há exclusividade nem exigência de marcas específica para equipamentos, materiais e consumíveis, desde que, as mesmas cumpram com as especificações técnicas, certificadas internacionalmente e respondam os requisitos estabelecidos no Documento do Concurso e o padrão ISO específico do equipamento;

12. Pretendem o fornecimento de produtos e equipamentos e serviços técnicos para unidades de hemodiálise ou se pretendem de facto a contratação de realização de terapias renais?

R/: clarificamos que, pretende-se contratar provedores para a prestação do serviço de hemodiálise, cabendo a Contratada alocar equipamentos, materiais, consumíveis e manutenção do sistema de tratamento de água;

13. Pretendem a formação clínica a Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Hemodiálise acerca de procedimento clínico ou pretende-se a formação de utilizadores dos equipamentos e produtos a serem fornecidos?

R/: esclarece-se que, pretende-se a capacitação aos utilizadores dos equipamentos de hemodiálise e sistema de tratamento ou purificação de água;

14. É mencionada a necessidade de fornecimento de Equipos de circulação extracorpórea. A que se destina o referido equipamento e que se indique as especificações técnicas requeridas.

R/: clarificamos que, não se pretende o fornecimento de equipos de circulação extracorpórea, mas sim **linhas de circulação extracorpórea** que fazem parte do kit do tratamento de hemodiálise;

15. Esclarecem se pretendem que o concorrente tenha capacidade para fornecer formação inicial e contínua com certificação dirigidas aos Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Hemodiálise e Engenheiros Biomédicos, através de apresentação de uma equipa de formadores especializados na área de hemodiálise, acerca de procedimento clínico ou pretende-se formação de utilizadores dos equipamentos e produtos a serem fornecidos?

R/: esclarece-se que, pretende-se formação para utilização dos equipamentos e outros produtos a serem fornecidos;

16. Pretendem o fornecimento de cadeiras de pacientes para os tratamentos de hemodiálise e em igual número de equipamentos?

R/: esclarecemos que, pretende-se o fornecimento de cadeiras em igual número de equipamentos de hemodiálise;

17. O número estimado de procedimentos em cada unidade de hemodiálise, não é possível de realizar com o número de equipamentos previstos, a não ser que os serviços estão previstos a funcionar 24h/24h, assim está previsto?

R/: esclarecemos que, tendo em consideração os factos evidenciados acima, deve ser considerada a seguinte estimativa actualizada de procedimentos em cada unidade de hemodiálise por ano:

- i. **Unidade de hemodiálise de Maputo: 23.760 por ano, globalizando 71.280 nos 3 anos;**
- ii. **Unidade de hemodiálise da Beira: 15.840 por ano, globalizando 47.520 nos 3 anos;**
- iii. **Unidade de hemodiálise de Nampula: 15.840 por ano, globalizando 47.520 nos 3 anos;**
- iv. **Unidade de hemodiálise de Quelimane: 15.840 por ano, globalizando 47.520 nos 3 anos;**

18. Os concorrentes devem prover o fornecimento de sistema de tratamento e purificação de água para os quatro serviços de hemodiálise ou apenas para o Hospital Central de Quelimane?

R: esclarecemos que, os concorrentes devem prover a instalação da unidade de hemodiálise e sistema de tratamento e purificação de água para o Hospital Central de Quelimane.

Sendo que, para as demais unidades de hemodiálise se deve prover a manutenção do sistema de tratamento e purificação água, bem como a sua adequabilidade (potencialização) aos equipamentos por alocar;

19. Em caso de falha definitiva dos sistemas de tratamento e purificação de água existente, de quem é a responsabilidade de substituição dos mesmos?

R: esclarecemos que, a manutenção preventiva e correctiva do sistema de tratamento e purificação de água são da responsabilidade da Contratada;

20. Os equipamentos actualmente em funcionamento continuarão operacional e a empresa adjudicada devem também fornecer os consumíveis?

R: esclarecemos que, os equipamentos disponíveis nas unidades de hemodiálise não continuarão operacionais;

21. O valor estimado para a contratação de serviços de hemodiálise para os Hospitais Centrais da Beira, Nampula e Quelimane é similar e o número de tratamento previsto difere, qual é a justificação?

R: esclarecido na questão 17.

22. Uma vez que o número de tratamento ou sessões a efectuar não é do controlo das entidades contratadas, qual o mecanismo de compensação previsto para as sessões ou tratamentos não realizados por motivos alheios a entidades contratada?

R: clarificamos que o número de sessões ou procedimentos indicados no Caderno de Encargos e actualizados no esclarecimento a questão 17 é estimado baseado no histórico, podendo ser superior ou inferior.

23. Solicitação de extensão do prazo de validade do contrato para pelo menos **7 a 10 anos**, permitindo assim a entrega de um serviço mais sustentável, a optimização da gestão de activos e a oferta de preços mais competitivos para o sector público, aleado ainda a esta exposição, alegam que a duração de 36 meses da duração do contrato não permite a recuperação integral do capital inicialmente de investido, resultado de um custo por sessão significativamente mais elevado.

R: esclarecemos que, o processo de contratação de serviços de hemodiálise **será trianual**, podendo ser renovado por igual período mediante avaliação positiva de desempenho e eficácia na prestação do serviço ao utente.

24. Recomenda-se a inclusão de **conta ESCROW (conta de garantia)** como instrumento de garantia financeira, contribuindo para uma execução eficiente do contrato e um serviço ininterrupto e de alta qualidade para o paciente.

R: acolhemos a recomendação e esclarecemos que será analisada a possibilidade da sua inclusão no contrato, bem como os procedimentos para a sua materialização;

25. Gostaria de solicitar esclarecimento quanto á moeda em que as propostas financeiras devem ser submetidas.

R: esclarecemos que, de acordo com o Documento do Concurso, parte – I. Programa do Concurso, cláusula 14.1 os preços deverão ser cotados em Meticais, podendo ser cotados em outra moeda nos termos previstos na cláusula 14.2, do Caderno;

26. Gostaria de sugerir a adoção de um modelo de avaliação baseado em qualidade e custo (QCBS – Quality and Cost-Based Selection), amplamente utilizado em projecto de saúde no âmbito de Parcerias Público e Privado (PPPs) a nível internacional.

R: esclarecemos que, de acordo com o Documento do Concurso, nas cláusulas 24 e 25, critério de avaliação e decisão de propostas é **o do menor preço avaliado**, levando em consideração as especificações técnicas e os requisitos de qualificação, isto é, a adjudicação será feita ao concorrente que tenha apresentado o Menor Preço Avaliado de entre as propostas não desclassificadas.

27. Para qualificação dos proponentes, a definição clara dos requisitos como experiência prévia em gestão de Unidades de Hemodiálise, número de centros operacionais, certificados de qualidades (ex: ISO) e capacidade técnica de equipa é fundamental para garantir a concorrência justa e a selecção de prestadores com competências comprovada, seja valorizada a experiência internacional em parceria público privado na área de diálise, bem como, a capacidade de formação contínua de recursos humanos e implementação de protocolos clínicos padronizados.

R: esclarecemos que, os requisitos de qualificação para o concurso em alusão já estão descritos do Documento do Concurso.

28. Solicitamos **prorrogação de 30 dias** no prazo de submissão de propostas para permitir que a nossa equipa realize uma visita ao País e consulte com as partes interessadas locais por forma a elaborar uma proposta ajustadas as necessidades específicas de Moçambique e aos objectivos nacionais de saúde publica.

R: esclarecemos que, será prorrogada a data de apresentação de proposta de acordo com o seguinte:

- i. **Data e hora de apresentação de propostas: 10h:00, dia 04/09/25**
- ii. **Data e hora de abertura das propostas: 10h:30, dia 04/09/25**

Atentamente,

Maputo, 12 de Agosto de 2025

Autoridade Competente

Ilegível